



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. ต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันปฏิบัติงานราชการ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๖๔๑ ๒๙๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Snw

(นางสาวสายฝน อินจู)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา
เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑. รายละเอียดการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน กำหนดส่งของภายใน ๓๐ วัน
๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะตามที่แนบท้ายประกาศ
๓. ผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปมอบให้สำนักงานฯ พร้อมการยื่นซองเสนอราคา คือ
 - ๓.๑ แคตตาล็อกของรถยนต์ตามที่เสนอราคา
 - ๓.๒ เอกสารแสดงสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ที่เสนอราคา
 - ๓.๓ หลักฐานแสดงเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
๔. ยานพาหนะที่เสนอดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นรถใหม่มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด
๕. การจดทะเบียน ผู้ขายต้องเป็นผู้แทนดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะที่จัดซื้อในนาม สำนักงาน-ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ผู้ขายต้องส่งมอบยานพาหนะดังกล่าวภายในกำหนดตามข้อ ๑ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐
๖. ผู้ขายต้องรับรองคุณภาพการใช้งานของรถโดยสารดังกล่าวตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หรือไม่น้อยกว่าระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับจากวัน
จดทะเบียนเป็นต้นไป หากเกิดการชำรุดเสียหายซึ่งความเสียหายที่มีได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ พร้อมเครื่องปรับอากาศ รูปแบบตัวถังและอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงาน เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันไม่เคยใช้มาก่อน

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. เทอร์โบแปรผัน (VG) อินเตอร์คูลเลอร์

ตัวรถยนต์

๑. ขึ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน (ทรงยกสูง)
๒. หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ ๓ ที่นั่ง พร้อมประตูเปิด - ปิดข้างละ ๑ บาน กระจกประตูปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. ติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมวิทยุ DVD/MP3 พร้อมจอแสดงผลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔. กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๕. ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๖. ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๗. กระจกด้านหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๘. ติดฟิล์มกรองแสง ลามิना หรือที่คุณภาพสูงกว่า ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ที่กระจกทุกบาน กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มเต็มแผ่นและคาดบน รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๙. มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
๑๐. ติดตั้งยางกันโคลนหน้า - หลัง
๑๑. ไฟหน้าส่องสว่างกลางวัน โปรเจกเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๒. กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๓. วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์
๑๔. กุญแจ KOS

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๗๐ แอมป์

ระบบคลัทช์

แบบแห้งแผ่นเดี่ยว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

ระบบเกียร์

เกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ระบบเบรก

แบบล้อหน้าดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ

ระบบพวงมาลัย

พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยแรงควบคุมการขับเคลื่อน

ล้อและยางล้อ

๑. ล้ออัลลอย ยางเรเดียล
๒. ยางอะไหล่เรเดียลขนาดเดียวกัน พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด

สี

สีรถใช้สีเมทาไลคตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ขนาดตัวรถ

๑. ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มม.
๒. ความกว้างภายในกระบะไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ มม.

หลังการถ

๑. หลังคาสำเร็จรูปทรงสูงเสมอตัวรถทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กติดตั้งบนขอบกระบะตัวหลังคาเป็นสีเดียวกับตัวรถ
๒. ด้านข้างมีช่องลมพร้อมกระจกลื่นเปิด - ปิดได้ ข้างละ ๑ บาน
๓. ฝาท้ายเป็นกระจกลื่นเปิดแบบใช้คอปแก็ส สามารถเปิดค้างได้ไม่ตกกลับลงมา

มีกุญแจปิดล็อก

๔. กระจกลื่นแบบนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสง
๕. มีที่นั่งสองแถว
๖. ประตู หน้าต่าง ตลอดจนโครงหลังคา เมื่อติดตั้งแล้ว ไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึม
๗. เพดานหลังคาบุด้วยหนังเทียมและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมสวิตช์ เปิด - ปิด

จำนวน ๑ ชุด

กันชน

๑. กันชนหน้ารถสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมียม พร้อมกันชนเสริมหน้า
๒. ติดตั้งกันชนท้ายรถแบบโครงเหล็กสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมียม สามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าวขึ้น - ลง กระบะตอนท้ายได้สะดวก

อุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. แม่แรง ๑ ชุด พร้อมที่ขันน็อตล้อ ไชควง (ปากแบน - แฉก) กุญแจปากตาย (๒ ตัว)

คีมปากจิ้งจก

๓. ยางกันโคลน ๔ ล้อ
๔. มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
๕. ผ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด
๖. คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

อื่น ๆ

๑. อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสาร ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ หรือ มอก. ๙๐๐๒
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารประกอบ
๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคา
๔. ต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ
๕. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว
๖. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แต่กรณีไหนจะถึงก่อน
๗. กำหนดส่งมอบของภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

